

**KONTROLLRAPPORT**

iht. §8-7 i "Forskrift om adm. ordninger".

Kontroll nr.: 163805	Sak.virksomhet:
Maskinutleier:	ZEPPELIN CONSTRUCTION EQUIPMENT NORWAY AS
Maskinutleiers adresse:	Sak.virksomhet sernr.: SV-007
Maskinbruker: AF Gruppen Norge AS	Sak.virksomhet avd: Oslo
Maskinbrukers Postboks 6272 Etterstad adresse: 0603 OSLO	Sertifiseringsorgan Kiwa AS
Kontrollsted: Gardermoen	Kontrollør: Tron Tveiten

Referanse/rek.nr:	V.ordrenr.: Sc160414-1	Dato: 19.03.2026	Side 1			
Fabrikat: CAT	Modell: 395	Serienr./VIN- CAT00395TLTK10095	Kjennemerke (SR): FBB110	Internnr.: 10372	Årsmodell: 2023	Timeteller: 4845

**Utskiftbart utstyr/verktøy, fremstilt for kontroll med maskinen**

Type utstyr/verktøy:	Fabrikat/modell:	Serie/produktnr:	Int.nr:
SK DIR 6.5		MJJ04046	

**Forklaring til punkter som har fått vurdering 1, 2, eller 3**

Kontrollpunkt nr. og komponent:	Vurdering	Beskrivelse av avvik:	Kontrollert av/
2.3. Betjeningsinnretninger	1	4. Beltespaker demontert men ligger på gulvet inni hytta	

**Kommentar/notat til kontrollen**

--

**Feil/mangler skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet.**

Se §13-4 "Dokumentasjon av sakkyndig kontroll" i "Forskrift om utførelse av arbeid".

V. ordrenr.: Sc160414-1	Kontrollert dato:	Neste sakkyndige
Sak. virksomhet: ZEPPELIN CONSTRUCTION EQUIPM	19.03.2026	April 2027
Sak. virksomhet avd: Oslo	Kontrollør:	Signatur:
Sertifiseringsorgan Kiwa AS	Tron Tveiten	Dokumentet er elektronisk signert

# Sjekkliste for periodisk sakkyndig kontroll

## (for kontrollrapport på foregående side)

### Vurdering av kontrollpunkter:

V: Vurdering. -: Ikke aktuelt. 0: Kontrollert og funnet i orden. 1: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet. 2: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er påkrevet. 3: Kjøreforbud anbefales, etterkontroll er påkrevet. U: Utbedret.

System/komponent/sjekkpunkt	V	Beskrivelse av avvik	Utbedret av/dato
-----------------------------	---	----------------------	------------------

### 1. Dokumentasjon

1.1. Siste kontrollrapport	0		
1.2. Bruksanvisning / Instruksjonsbok	0		
1.3. CE-merke og samsvarserklæring	0		
1.4. Produsent / kapasitetsskilt	0		
1.5. Vedlikeholdsjournal	0		
1.6. Sikkerhetsmerking	0		
1.7. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

### 2. Førerhus og instrumenter

2.1. Innfesting sprekker, deformasjoner	0		
2.2. Førerstol og sikkerhetsbelte	0		
2.3. Betjeningsinnretninger	1		
- 2.3.4. Annen feil/mangel	1	4. Beltespaker demontert men ligger på gulvet inni hytta	
2.4. Varmeanlegg og ventilasjon (AC)	0		
2.5. Instrumenter lamper og brytere	0		
2.6. Feilkoder- Sikkerhet og miljø	0		
2.7. Varsel / sikkerhetssystemer	0		
2.8. Glassruter / sikt / nødutgang	0		
2.9. Speil/Kamera	0		
2.10. Vindusspyler og -visker	0		
2.11. Tilleggsvarmer (Motor og kupevarmer)	0		
2.12. Sikkerhetssperre / setebryter	0		
2.13. Ryggevarsel (lyd/lys)	0		
2.14. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

### 3. Elektriske og batterielektriske maskiner. Henv. EN 50110-1 – Operation of electrical Installations

3.1. Batteri innfesting / høyvoltagekomponenter	0		
3.2. Batteri og komponentkjøling	0		
3.3. Høyvoltagekabler	0		
3.4. Tilførselskabel / kontakt	0		
3.5. Kabeltrommel / svivel	0		
3.6. Ladekabel og kontakt	0		
3.7. Inntaksskap og kabler	0		
3.8. Elektromotorer	0		
3.9. Selvd Diagnose på elektro system	0		
3.10. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

### 4. Motor

4.1. Innfesting:	0		
4.2. Diesel, bensin, propananlegg	0		

# Sjekkliste for periodisk sakkyndig kontroll

(for kontrollrapport på foregående side)

## Vurdering av kontrollpunkter:

V: Vurdering. -: Ikke aktuelt. 0: Kontrollert og funnet i orden. 1: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet. 2: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er påkrevet. 3: Kjøreforbud anbefales, etterkontroll er påkrevet. U: Utbedret.

System/komponent/sjekkpunkt	V	Beskrivelse av avvik	Utbedret av/dato
4.3. Skjold og deksler	0		
4.4. Eksos / etterbehandlingssystem	0		
4.5. Olje- og kjølevæske-lekkasje	0		
4.6. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 5. Kraftoverføring

5.1. Innfesting	0		
5.2. Skjerming av roterende deler	0		
5.3. Farlig slitasje	0		
5.4. Oljelekkasjer	0		
5.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 6. Hjul, dekk, felg

6.1. Felger	0		
6.2. Dekk	0		
6.3. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 7. Belter og belteunderstell

7.1. Belter	0		
7.2. Belteunderstell	0		
7.3. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 8. Ramme og understell

8.1. Sprekker, rust og deformasjon	0		
8.2. Innfesting av arbeidsutstyr	0		
8.3. Motveker	0		
8.4. Støttebein / skjær	0		
8.5. Anhukingspunkter / surringsfester	0		
8.6. Ureglementerte sveiser	0		
8.7. Midtledd	0		
8.8. Rammeleddslås	0		
8.9. Tippstøtte	0		
8.10. Tilhengerfeste	0		
8.11. Understell hevbar / tiltbar hytte	0		
8.12. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 9. Grave- laste- og skyveutstyr

9.1. Laste- og graveutstyr	0		
9.2. Skyve- og planeringsutstyr	0		
9.3. Løftekrok	0		
9.4. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 10. Styling. Henv. NS-EN 474-1:2022 Pkt. 4.6 + EN ISO 5010:2019

10.1. Farlig slitasje	0		
-----------------------	---	--	--

# Sjekkliste for periodisk sakkyndig kontroll

(for kontrollrapport på foregående side)

## Vurdering av kontrollpunkter:

V: Vurdering. -: Ikke aktuelt. 0: Kontrollert og funnet i orden. 1: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet. 2: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er påkrevet. 3: Kjøreforbud anbefales, etterkontroll er påkrevet. U: Utbedret.

System/komponent/sjekkpunkt	V	Beskrivelse av avvik	Utbedret av/dato
10.2. Retningsstabilitet	0		
10.3. Spakstyring / Verneboyle	0		
10.4. Nødstyring / reservestyring	0		
10.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 11. Bremses. Henv. NS-EN 474-1:2022 pkt. 4.7 + EN ISO 3450:2011

11.1. Lekkasje	0		
11.2. Farlig slitasje	0		
11.3. Bremsvirkning	0		
11.4. Parkeringsbrems	0		
11.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 12. Hydraulikkssystem

12.1. Lekkasje	0		
12.2. Skade, feil på slanger/rør	0		
12.3. Betjening / slangebruddsventiler	0		
12.4. Lastearmsdemping / bomdemping	0		
12.5. Nødsenk	0		
12.6. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 13. Elektrisk anlegg

13.1. Batteri	0		
13.2. Kabler	0		
13.3. Lys	0		
13.4. Hovedstrømbryter	0		
13.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 14. Generelt

14.1. Renhold / løse objekter i hytte	0		
14.2. Vedlikehold	0		
14.3. Støy	0		
14.4. Stigtrinn, rekkverk	0		
14.5. Brannsikkerhet, brannslukningsanlegg og brannslukkere (t	0		
14.6. Modifikasjon/Ombygging	0		
14.7. Smøring / smørepunkter / sentralsmøring	0		
14.8. Funksjonstest / prøvekjøring	0		
14.9. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 15. Personløfteplattform

15.1. Dokumentasjon og identifikasjon	0		
15.2. Personløfteplattform	0		
15.3. Port/lukking	0		
15.4. Rekkverk, fotlist, gulv	0		

# Sjekkliste for periodisk sakkyndig kontroll

(for kontrollrapport på foregående side)

## Vurdering av kontrollpunkter:

V: Vurdering. -: Ikke aktuelt. 0: Kontrollert og funnet i orden. 1: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet. 2: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er påkrevet. 3: Kjøreforbud anbefales, etterkontroll er påkrevet. U: Utbedret.

System/komponent/sjekkpunkt	V	Beskrivelse av avvik	Utbedret av/dato
15.5. Feste for fallsikring	0		
15.6. Evakueringsutstyr	0		
15.7. Kontrollpanel funksjoner	0		
15.8. Sikkerhetssystem maskin-plattform	0		
15.9. Funksjonskontroll	0		
15.10. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 16. Gaffelloft

16.1. Gaffelbord / vogn	0		
16.2. Gafler	0		
16.3. Gaffelmast	0		
16.4. Løftkjeder	0		
16.5. Hydraulikk	0		
16.6. Låser	0		
16.7. Funksjonskontroll	0		
16.8. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 17. Teleskopbom

17.1. Teleskopbom	0		
17.2. Glideplater/glidesjikt	0		
17.3. Hydraulikk	0		
17.4. Overlastvarsler	0		
17.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 18. Tiltrotator

18.1. Innfesting / HK-feste	0		
18.2. Lekkasjer	0		
18.3. Rotasjonsledd	0		
18.4. Merking / dokumentasjon	0		
18.5. Kabler	0		
18.6. Sikkerhetsfunksjoner	0		
18.7. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 19. HK-feste. Ref.: EN 474-5:2022 Pkt. 4.9 + ISO 13031:2016

19.1. Skader / deformasjoner / sprekker:	0		
19.2. Slitasje	0		
19.3. Lekkasjer	0		
19.4. Sikkerhetsanordninger	0		
19.5. Merking / dokumentasjon	0		
19.6. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 20. Skuffer

20.1. Skuffeinntetting	0		
------------------------	---	--	--

# Sjekkliste for periodisk sakkyndig kontroll

(for kontrollrapport på foregående side)

## Vurdering av kontrollpunkter:

V: Vurdering. -: Ikke aktuelt. 0: Kontrollert og funnet i orden. 1: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er ikke påkrevet. 2: Feil/mangel som skal rettes, etterkontroll er påkrevet. 3: Kjøreforbud anbefales, etterkontroll er påkrevet. U: Utbedret.

System/komponent/sjekkpunkt	V	Beskrivelse av avvik	Utbedret av/dato
20.2. Sliteribber / skuffebunn / tannholdere etc.	0		
20.3. Merking	0		
20.4. Hydrauliske funksjoner / sylindre	0		
20.5. Benyttes hvis sjekklisten ikke er dekkende	0		

## 21. Annet utskiftbart utstyr og verktøy

---